

LV-Texte für Metalluhren Profi – 3000 - Line

Pos.Nr. Einseitige Nebenuhr für trockene Räume,
flaches graues Metallgehäuse mit planer,
Mineralglasabdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
rund, Zifferblatt- und Zeigerformen nach DIN 41091/
41092, Ausführung nach Wahl,
Größe in cm: (**25, 30, 40, 50, 60, oder 80 cm**)
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **120 "Profi-3000-Line"** von **Iversen Dimier**
oder vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

Pos.Nr. Einseitige Nebenuhr für trockene Räume,
flaches graues Metallgehäuse mit planer
Mineralglasabdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Zifferblatt- und Zeigerformen nach DIN 41091/41092,
Ausführung nach Wahl,
quadratisch, Zifferblatt- und Zeigerformen
nach DIN 41091/41092, Ausführung nach Wahl,
Größe in cm: (**25, 30, 40, 50, 60 oder 80 cm**)
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **179 "Profi-3000-Line"** von **Iversen Dimier**
oder vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

www.iversendimier.de email: vertrieb@iversendimier.de

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30

LV-Texte für Metalluhren Profi – 3000 - Line

Pos.Nr. Einseitige Nebenuhr für trockene Räume,
extraflaches weißes Metallgehäuse mit gewölbter
Mineralglasabdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
rund, Zifferblatt- und Zeigerformen nach DIN 41091/
41092, Ausführung nach Wahl,
Größe in cm: (**25, 30, 40 cm**)
Lieferrn, montieren und betriebsfertig anschließen

Wie Type **151 "Profi-3000-Line"** von Iversen Dimier
oder vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

Pos.Nr. Doppelseitige Nebenuhr für trockene Räume,
mit Deckenbefestigung oder Wandbefestigung
extraflaches weißes Metallgehäuse mit gewölbter
Mineralglasabdeckung,
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
rund, Zifferblatt- und Zeigerformen nach DIN 41091/
41092, Ausführung nach Wahl,
Größe in cm: (**30, 40 cm**)
Lieferrn, montieren und betriebsfertig anschließen

Wie Type **551 D/W "Profi-3000-Line"** von Iversen
Dimier oder vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

www.iversendimier.de email: vertrieb@iversendimier.de

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30