

LV-Texte für Schmuckuhren Edel-Line

Pos.Nr. Einseitige Schmuckuhr für trockene Räume,
auch für Einbaumontage geeignet, ovale Form,
Zifferblatt aus strichpoliertem Edelstahl, schwarz
hinterlegt, mit arabischen Zahlen und schwarzen
Zeigern ohne Zeigerabdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Größe in cm: (**310 x 500 mm**)
Lieferrn, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **700 „Edel-Line“** von **Iversen Dimier** oder
vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

Pos.Nr. Einseitige Schmuckuhr für trockene Räume,
auch für Einbaumontage geeignet, dreieckig
Kantenlänge: 450 mm
Zifferblatt Edelstahl mustergewalzt und poliert
blau hinterlegt mit blauen Zeigern ohne Abdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Lieferrn, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **701 „Edel-Line“** von **Iversen Dimier** oder
vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

Pos.Nr. Einseitige Schmuckuhr für trockene Räume,
auch für Einbaumontage geeignet, dreieckig
Kantenlänge: 450 mm
Zifferblatt Edelstahl strichpoliert, schwarz hinterlegt
mit schwarzen Zeigern ohne Zeigerabdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Lieferrn, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **702 „Edel-Line“** von **Iversen Dimier** oder
vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

www.iversendimier.de email: vertrieb@iversendimier.de

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30

LV-Texte für Schmuckuhren Edel-Line

Pos.Nr. Einseitige Schmuckuhr für trockene Räume,
auch für Einbaumontage geeignet, rund,
Zifferblatt aus Edelstahl mustergewalzt und poliert,
blau hinterlegt, arabische Zahlen,
mit blauen Balkenzeigern ohne Abdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Größe in cm: (**325 mm**)
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **703** „**Edel-Line**“ von **Iversen Dimier** oder
vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

Pos.Nr. Einseitige Schmuckuhr für trockene Räume,
auch für Einbaumontage geeignet, rund,
Zifferblatt aus Edelstahl strichpoliert, schwarz hinterlegt
DIN-Strichzifferblatt mit mit schwarzen Balkenzeigern
Ohne Abdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Größe in cm: (**315 mm**)
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **704** „**Edel-Line**“ von **Iversen Dimier** oder
vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

www.iversendimier.de email: vertrieb@iversendimier.de

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30

LV-Texte für Schmuckuhren Edel-Line

Pos.Nr. Einseitige Schmuckuhr für trockene Räume,
auch für Einbaumontage geeignet, viereckig
Kantenlänge: 305 mm
Zifferblatt Edelstahl mustergewalzt und poliert
blau hinterlegt mit blauen Zeigern ohne Abdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **705** „**Edel-Line**“ von **Iversen Dimier** oder
vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

Pos.Nr. Einseitige Schmuckuhr für trockene Räume,
auch für Einbaumontage geeignet, viereckig
Kantenlänge: 315 mm
Zifferblatt Edelstahl strichpoliert und schwarz mattiert,
Zahlen teilweise schwarz hinterlegt
mit schwarzen Zeigern ohne Zeigerabdeckung
Uhrenantrieb: (**siehe Werkschlüssel**)
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **706** „**Edel-Line**“ von **Iversen Dimier** oder
vergleichbar.

Fabrikat:.....
Type:.....

Stück:..... € EP GP

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

www.iversendimier.de email: vertrieb@iversendimier.de

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30