

Style



LED-Digitaluhren

Bodet

Technische Spezifikationen

Style

Allgemeine Daten

- Stromversorgung: 230V ± 10% 50/60Hz.
- 4 manuelle Helligkeitseinstellungen.
- Vorprogrammierte Sommer-Winterzeitumstellung.
- Frontscheibe mit Filter.
- Genauigkeit der Zeitbasis: 0,2 Sek./Tag bei unabhängigen Quarzuhren, absolut bei funksynchronisierten Versionen.
- Geräuschloser Betrieb.
- 2 Tasten zur Einstellung bzw. Programmierung der Parameter.
- Ablesewinkel: 120°.

Style 5/7 Eigenschaften

- Mattschwarzes ABS Gehäuse (feuerfest).
- Datenspeicher bei Stromausfällen: > 7 Tage.
- 12 oder 24 Stundenmodus.
- Immerwährender Kalender.
- Betriebstemperatur: von -5 bis +50°C

Style 12 Eigenschaften

- Mattschwarzes Aluminiumgehäuse.
- Datenspeicher bei Stromausfällen: > 3 Tage.
- Extrahelle rote oder gelbe LED für eine gute Ablesbarkeit auch im Freien und von größeren Entfernungen.
- 4 manuelle Helligkeitseinstellungen bei Innenmodellen bzw. automatische Helligkeitsregelung durch Photozelle bei Außenmodellen.
- Betriebstemperatur: innen: von 0 bis +50°C, außen: von -30 bis +60°C.

Diodenfarbe



für Innenbereich

Uhrenmodelle *Style* 5, Ziffernhöhe 5cm

Style 5

Anzeige: feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit mit Datum oder Kalenderwoche

für Innenbereich

Uhrenmodelle *Style* 7, Ziffernhöhe 7cm

Style 7

Anzeige: feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit mit Datum oder Kalenderwoche

für Innen-/Außenbereich

Uhrenmodelle *Style* 12, Ziffernhöhe 12cm

Style 12

Anzeige: St...
Option: Tem...
wechselnde Uhrzeit und

für Innenbereich

Uhrenmodelle *Style* 5 Mondiale, Ziffernhöhe 5cm

Style Mondiale mit 4 Zeitzonen

	STYLE 5	STYLE 5 S
Anzeigehöhe	50 mm	50 mm
Ablesbarkeit in Meter	20	20
Gewicht in Kg	0,8	1,1
IP Schutzart	IP 30	IP 30
Leistung in W	9,2	12,7

Style 5 S

Anzeige:
Stunden/Minuten/Sekunden
Option: Kabelfernsteuerung
für Stoppuhrfunktion
(zählen/abzählen) für
Operationsräume,
Krankenhäuser, Studios...



Style 5 date

Anzeige:
Stunden/Minuten
Mehrsprachiges
Datum einstellbar
14 Sprachen,
davon 2 abwechselnd
darstellbar
Immerwährender
Kalender



Style 7 date

Anzeige: Stunden/Minuten
Mehrsprachiges Datum einstellbar
14 Sprachen, davon 2 abwechselnd
darstellbar
Wochentag, Kalenderwoche, Tag
des Jahres (1 bis 365)
Immerwährender Kalender



Style 7 Ellipse

Anzeige:
Stunden/Minuten/
analoge Sekunden
feste oder wechselnde
Anzeige der Uhrzeit mit
Datum oder
Kalenderwoche



Style 12 S

Anzeige: Stunden/Minuten/Sekunden
Option: Kabelfernsteuerung für
Stoppuhrfunktion (zählen/abzählen) für
Operationsräume, Krankenhäuser, Studios,
Sporthalle...



Multizeitzonen-Weltzeituhr

Anzeige:
Stunden/Minuten
Städtenamen
auswählbar
Die Zeitzonen der
gewählten Städte
sind vorprogram-
miert, können
aber auch selbst
modifiziert
werden.
Automatische
Zeitumstellung



Style Mondiale mit 6 Zeitzonen

	STYLE 5 DATE	STYLE 7	STYLE 7 DATE	STYLE 7 ELLIPSE	STYLE 12	STYLE 12 S	STYLE MONDIALE 4 V	STYLE MONDIALE 6 V
	50 mm	Ziffern 70 mm	Ziffern 70 mm Buchstaben 50 mm	Ziffern 70 mm	125 mm	125 mm	70 mm	70 mm
	20	25	25	25	50	50	25	25
	1,6	1,1	2,1	2,2	5	6,3	12	18
	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	Innen: IP 51 Außen: IP 53	Innen: IP 51 Außen: IP 53	IP 41	IP 41
	23	15	34,5	18,4	12,4	19,5	36,8	55,2

Ausführungen: unabhängige Quarzuhr oder Nebenuhr Minutenimpulse,
Quarzuhr mit integriertem France Inter oder DCF Funkempfänger
(außer Style 5 Modelle),
Nebenuhr Code AFNOR,
drahtlose (DHF) Nebenuhr.



Optionen

Für Style 5S / 12S




- BT Chrono Art. Nr 936400**
 Anzeige der Uhrzeit und Stoppuhrfunktion (zählen/abzählen/Zwischenzeiten) in Stunden/Minuten/Sekunden
 Geeignet für Operationsräume in Krankenhäusern, Studios, Sporthallen.
 mit 5 Metern 2-Paar-Kabel geliefert (maximale Länge: 20M)

Für Style 12



- Temperaturfühler Art. Nr 935011**
 (inklusive 5M Kabel)


Abmessungen (mm)




Montage



Einseitige Wandmontage



Doppelseitige Wand- oder Deckenmontage



Wandeinbaumontage